

## Excel の関数について

注) 下記の内容は、Excel のバージョンや OS の違いによって、異なる場合があります。

### 1. 演算子

- ・等式はすべて等号「=」から始まります。
- ・算術演算子には、次のようなものがあります。「」内が、Excel 上で打ち込むものです。  
足し算「+」、引き算「-」、かけ算「\*」、わり算「/」、べき乗「^」

### 2. 三角関数

メニューバーの[数式]タブの[数学/三角(関数)]ボックスをクリックすると多くの関数が表示されますが、ここでは代表的な三角関数についてのみ解説します。

また、統計関数などの、より専門的な関数も用意されています。

(注意) Excel のバージョンによっては、「数式パレット」を表示させるなど、異なる操作が必要な場合もあります。

#### ■PI 関数

- ・PI 関数は、円周率の近似値 3.14159265358979 (精度は 15 桁) を返します。

書式:

=PI()

→PI 関数は引数(後述)を取りませんが、関数名の後ろに付ける一対のかっこは必ず指定しなければなりません。

この関数は通常、ほかの関数の引数に指定されたり、数式の中で使用されたりします。たとえば、円の面積を求める場合、この関数に円の半径の2乗を掛けます。次の数式は、半径5センチの円の面積を求めています。

=PI()\*(5^2)

⇒引数とは?

関数が操作や計算を実行するために使用する値。使用する引数のタイプは関数によって異なる。共通して使われる引数は、数値、文字列、セル参照、セル範囲、名前、ラベル、ネストされた関数。

### ■ RADIANS と DEGREES 関数

Excel 上の三角関数の計算では、角度の単位に「度(°)」ではなく「ラジアン(rad)」が使用されます。「ラジアン」は、定数 $\pi$ (180度が $\pi$ ラジアン)をベースに角度を表します。Excel には、「ラジアン」と「度(°)」とを簡単に比べられるように、RADIANS と DEGREES という 2 種類の関数が用意されています。

・DEGREES 関数は「ラジアン」を「度(°)」に変換します。

書式:

=DEGREES(角度)

→ 角度には、「度(°)」に変換したい角度を、「ラジアン」を単位とした数値で指定します。

・RADIANS 関数は「度(°)」を「ラジアン」に変換します。

書式:

=RADIANS(角度)

→ 角度には、「ラジアン」に変換したい角度を、「度(°)」を単位とした数値で指定します。

たとえば、次の数式は 180 という値を返します。

=DEGREES(3.1415927)

また、次の数式は、3.1415927 という値を返します。

=RADIANS(180)

### ■ SIN 関数

・SIN 関数は、指定した角度のサイン(正弦値)を返します。

書式:

$$= \text{SIN}(\text{数値})$$

→ 数値に指定する角度の単位は「ラジアン」です。

(注意) 角度が「度(°)」で表されている場合は、 $\text{PI}(\ )/180$  を掛けるか、RADIANS 関数を使用してラジアンに変換しておく必要があります。

たとえば、次の数式は 0.997494987 という値を返します。

$$= \text{SIN}(1.5)$$

### ■ COS 関数

・COS 関数は、SIN 関数と補完関係にあり、指定した角度のコサイン(余弦値)を返します。

書式:

$$= \text{COS}(\text{数値})$$

→ 数値に指定する角度の単位は「ラジアン」です。

(注意) 角度が「度(°)」で表されている場合は、 $\text{PI}(\ )/180$  を掛けるか、RADIANS 関数を使用してラジアンに変換しておく必要があります。

たとえば、次の数式は 0.070737202 という値を返します。

$$= \text{COS}(1.5)$$

### ■ TAN 関数

・TAN 関数は、指定した角度のタンジェント(正接値)を返します。

書式:

$$= \text{TAN}(\text{数値})$$

→ 数値に指定する角度の単位は「ラジアン」です。

(注意) 角度が「度(°)」で表されている場合は、 $\text{PI}(\ )/180$  を掛けるか、RADIANS 関数を使用してラジアンに変換しておく必要があります。

たとえば、次の数式は 1.5「ラジアン」の角度のタンジェント 14.10141995 を返します。

$$= \text{TAN}(1.5)$$

**■ASIN 関数**

・ASIN 関数は、数値のアークサインを返します。アークサインとは、そのサインが数値であるような角度のことです(逆関数のことです)。戻り値の角度は、 $-\pi/2 \sim \pi/2$  の範囲の「ラジアン」となります。

書式:

=ASIN(数値)

→数値には、求める角度のコサインの値を、 $-1 \sim 1$  の範囲で指定します。

たとえば、次の数式は 1.5 という値を返します。

=ASIN(0.997494987)

なお、アークサインの値を「度(°)」で表すには、計算結果に  $180/PI()$  を掛けるか、または DEGREES 関数を用います。

使用例:

ASIN(-0.5)=-0.5236(= $-\pi/6$  ラジアン)

ASIN(-0.5)\*180/PI()=-30(°)

**■ACOS 関数**

・ACOS 関数は、数値のアークコサインを返します。アークコサインとは、そのコサインが数値であるような角度のことです(逆関数のことです)。戻り値の角度は、 $0$  (ゼロ)~ $\pi$  (パイ)の範囲の「ラジアン」となります。

書式:

=ACOS(数値)

→数値には、求める角度のコサインの値を、 $-1 \sim 1$  の範囲で指定します。

たとえば、次の数式は 1.5 という値を返します。

=ACOS(0.070737202)

なお、アークコサインの値を「度(°)」で表すには、計算結果に  $180/PI()$  を掛けるか、または DEGREES 関数を用います。

使用例:

ACOS(-0.5)=2.094395(= $2\pi/3$  ラジアン)

ACOS(-0.5)\*180/PI()=120(°)

### 3. 対数関数

メニューバーの[数式]タブの[数学/三角(関数)]ボックスをクリックすると表示される多くの関数の中には、対数関数も用意されています。

ここでは、LOG, LOG10, LN, EXP などの対数関数について解説します。

(注意) Excel のバージョンによっては、「数式パレット」を表示させるなど、異なる操作が必要な場合もあります。

#### ■ LOG 関数

・LOG 関数は、指定された数値を底とする、指定された正の数値の対数を返します。

書式:

=LOG(数値, 底)

→ 数値には、対数を求める正の実数を指定します。

底には、対数の底を指定します。底を省略すると、10 を指定したと見なされます。

たとえば、次の数式は、底を 2 とした 5 の対数 2.321928095 を返します。

=LOG(5,2)

#### ■ LOG10 関数

・LOG10 関数は、10 を底とする数値の対数(常用対数)を返します。

書式:

=LOG10(数値)

→ 数値には、10 を底とする対数(常用対数)を求める正の実数を指定します。

たとえば、次の数式は 10 を底とする 10 の対数(=1)を返します。

=LOG10(10)

#### ■LN 関数

・LN 関数は、指定された正の数値の自然対数(底を定数  $e(=2.71828182845904)$  とする対数のこと)を返します。

書式:

=LN(数値)

→数値には、自然対数を求める正の実数を指定します。

たとえば、次の数式は 0.693147181 を返します。

=LN(2)

#### ■EXP 関数

・EXP 関数は、定数  $e(=2.71828182845904)$  を底とし、指定された数値を指数としたべき乗を計算します。

書式:

=EXP(数値)

→数値には、 $e$  を底とするべき乗の指数を指定します。

たとえば、次の数式は 7.389056099 ( $2.718281828 * 2.718281828$ ) を返します。

=EXP(2)

(注意) EXP 関数は、LN 関数の逆関数となります。たとえば、セル A1 に数式=LN(8)が含まれている場合、  
次の数式は 8 を返します

=EXP(A1)

#### 4. 論理関数

Excel には、豊富な論理関数が用意されています。ほとんどの論理関数は、論理式によって、指定された条件が TRUE か FALSE かを判定します。

メニューバーの[数式]タブの[論理]ボックスをクリックすると表示されます。

##### ▽論理式

論理式とは、2つの数値、関数、数式、文字列、論理値などを比較する数式の一種です。

各論理式には、最低でも1つの比較演算子が含まれています。そして、この比較演算子によって、要素どうしの比較の方法が決められています。次の表に、Excel で使用する6つの比較演算子を示します。

論理式の結果は、論理値 TRUE (1) か FALSE (0) のどちらかです。たとえば、次の数式は、セル Z1 の値が 10 なら TRUE を、10 以外なら FALSE を返します。

=Z1=10

演算子	意味
=	左辺は右辺と等しい。
>	左辺は右辺より大きい。
<	左辺は右辺より小さい。
>=	左辺は右辺と等しいか、より大きい。
<=	左辺は右辺と等しいか、より小さい。
<>	左辺と右辺は等しくない。

##### ■IF 関数

IF 関数の書式:

=IF(論理式,真の場合,偽の場合)

たとえば、次の数式は、セル A6 の値が 22 より小さければ 5 を返し、22 以上なら 10 を返します。

=IF(A6<22,5,10)

IF 関数の引数には、ほかの関数を入れ子にすることも可能です。たとえば、次の数式は、セル範囲 A1:A10 の値の合計が 0 より大きければその値を返し、0 以下なら 0 を返します。

=IF(SUM(A1:A10)>0,SUM(A1:A10),0)

IF 関数の引数に文字列を指定することもできます。たとえば、次の数式は平均点が 80 点を超えていれば合格

という文字列を返し、80点以下なら不合格という文字列を返します。

```
=IF(F4>80,"合格","不合格")
```

また、文字列を利用することで、条件判定の結果、数値の0ではなく何も返さないようにすることも可能です。次の数式は、条件判定の結果がFALSEなら空白文字("")を返します。

```
=IF(SUM(A1:A10)>0,SUM(A1:A10),"")
```

IF関数の引数論理式に文字列を指定することも可能です。たとえば、次の数式は、セルA1の内容が文字列「Test」なら100を返し、そうでなければ200を返します。

```
=IF(A1="Test",100,200)
```

また、アルファベットを比較する場合、大文字、小文字の違いも区別されます。

## 5. Microsoft Excel ヘルプ

不明な点は、各自でメニューバーの[ヘルプ]ダイアログボックスの[Excel ヘルプ]を見て調べてみましょう。

## 6. 引用文献

- [1] 『Microsoft Office Excel 2003 オフィシャルマニュアル』(Mark Dodge・Craig Stinson 著, ユニゾン編集, 日経 BP ソフトプレス発行, 日経 BP 出版センター販売, 2004年7月, ¥5,500+税, ISBN:4-89100-409-6) [地域調, 007.6, 9000008256]

## 7. 参考 URL

- [1] 「Excel のヘルプとラーニング」

(「マイクロソフト(Microsoft)」>「サポート」>「Microsoft 365」>「Excel」)

<https://support.microsoft.com/ja-jp/excel>

- [2] 「エクセルの学校」ホームページ

<https://www.excel.studio-kazu.jp>

- [3] 「All About エクセル(Excel)の使い方」

(「All about」>「デジタル」>「IT・インターネット」>「エクセル(Excel)の使い方」)

<https://allabout.co.jp/gm/gt/1909/>

※その他にも、いろいろなホームページがありますので、「Excel 使い方」などのキーワードで検索して、参考にしてください。